

Openfind
CentOS 自動安裝光碟
使用說明文件

網擎資訊軟體股份有限公司 謹呈

Openfind Information Technology, Inc.

Copyright © 2017. 網擎資訊 Openfind Information Technology Inc.

一、說明

此 ISO 檔，為一鍵安裝版 CentOS 光碟，安裝過程會一併將所需相關程式套件、磁區安裝並切割完畢，各磁區列表如下：

SWAP：4GB

/：8GB

/home：4GB


/var：8GB

/usr：8GB

/webmail：上述磁區分配完後，剩餘空間均分配在此

註：使用此光碟安裝，主機規格硬碟最小須為 50GB、實體記憶體最少 652MB(GUI 安裝最低需求)。

二、安裝選單說明



Auto Install:

安裝相關程式套件。

Auto Install for Mail2000:

安裝相關程式套件，包含 Mail2000 需要的套件。

Auto Install for MailCloud Messenger:

安裝相關程式套件，包含 MailCloud Messenger 需要的套件。

Auto Install without /webmail:

安裝相關程式套件，但不切割 /webmail 分隔區。

Auto Install without partition:

安裝相關程式套件，但不切割所有分隔區。

Auto Install for Special NIC:

安裝相關程式套件，針對 Hyber-V 的特殊網卡。


三、安裝步驟：

1. 下載 ISO 檔並燒錄光碟。

http://ftp.isu.edu.tw/pub/Vendor/Openfind/Openfind_Production_DVD.iso

2. 開啟主機並將光碟放入光碟機。


3. 在開始畫面選擇根據要安裝的產品選擇不同的選項，並按下 <ENTER> 鍵安裝。




註 1：安裝 Mail2000 請選 "Auto Install for Mail2000"，安裝 MailCloud Messenger 請選 "Auto Install for MailCloud Messenger"，其他請選 "Auto Install"。

註 2：若您是用 Hyber-V 安裝，安裝過程出現異常訊息時，可試著改選擇 "Auto Install for Special NIC" 安裝。

4. 點選確認視窗上的 "YES"，開始安裝 CentOS：



5. 安裝過程顯示安裝套件名稱及進度：



6. 安裝完畢後系統會退出光碟並重新開機。

四、備註

1. 安裝光碟更新項目請參考：

http://ftp.isu.edu.tw/pub/Vendor/Openfind/release_note.html

2. OS 安裝完成後會自動重新開機，如安裝完之後又看到安裝步驟四的圖示時，請將安裝光碟退出並重新開機。

3. 系統預設密碼：

root / Deliver@SE#8!

webmail / Deliver@SE#8!

安裝完畢建議盡速修改密碼!!

4. webmail 預設的 shell 由 tcsh 改為 bash

5. 因安全性考量，如需登入 root 身分，在使用 SSH 遠端連線登入系統時，需先登入 webmail 再切換至 root 身分。

如需使用 root 身分執行 rsync 時，請以 root 身分修改設定檔

/etc/ssh/sshd_config

將屬性 PermitRootLogin 修改為 yes，如下：

PermitRootLogin **yes**

6. 開機會自動進入"客製系統設定介面"，可簡易設定網卡、DNS、hostname 等功能。

```
System Settings
1. Network Configuration
2. Testing
3. System Status
4. System Management
5. System Update Management
```

```
1. Network Configuration <Exit: press Ctrl + Q>
< NIC 0 >
< NIC 1 >
< NIC 2 >
< NIC 3 >
< Hostname >
< DNS >
< Network Restart >
< Return >
```

若有需要回到 Linux 預設登入畫面，請選擇 5.Exit 或輸入" Ctrl + Q"離開

